



شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه تانک ۱۰۰ تنی ذخیره شیر مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی و از بین تولید کنندگان داخلی و بر اساس این برگ شرایط مناقصه اقدام نماید. لذا از دریافت کنندگان این برگ شرایط درخواست می شود پیشنهادات خود را همه روزه به استثنای روزهای تعطیل حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۳۰ به دبیرخانه شرکت واقع در کیلومتر ۳۲ جاده شیراز - تخت جمشید در قبال رسید تحویل نمایند.

تلفن تماس : ۰۷۱-۳۲۲۴۰۵۲۹ ، تلفکس ۰۷۱-۳۲۶۲۸۱۰۴ و فکس ۰۷۱-۳۲۶۲۲۴۵۴ داخلی ۳۴۹

ماده (۱): موضوع مناقصه

خرید یک دستگاه تانک ۱۰۰ تنی ذخیره شیر بر اساس مشخصات مندرج در ماده ۲

ماده (۲): مشخصات فنی و ویژگیها

مشخصات فنی تانک ۱۰۰ تنی ذخیره شیر اسپری درایر

- ۱- طراحی و ساخت تانک به نحوی باشد که قطر داخلی تانک ۴۱۰۰ میلیمتر و قطر خارجی تانک ۴۳۰۰ میلیمتر باشد .
- ۲- عدسی کف و بند اول از ورق استنلس استیل ۳۱۶ با ضخامت ۴mm با پالیش ۲B باشد.
- ۳- شیر نمونه برداری مناسب در پایین ترین نقطه تانک نصب گردد که با CIP تانک قابل شستشو باشد.
- ۴- مخروطی جداره خارجی از استنلس استیل ۲،۵ mm و مخروطی جداره داخلی آن از ورق استنلس استیل ۲،۵mm و با پالیش ۲B و به صورت دوتکه باشد و بدنه استوانه ای وصل نشده باشد تا در زمان CIP قابلیت انبساط و انقباض مناسب را داشته و به صورت دوجداره و ایزوله باشد .
- ۵- تانک توسط شاسی بر روی فنداسیون مسطح و عمودی قرار خواهد گرفت که با توجه به ابعاد محدود فنداسیون موجود به گونه ای که در شاسی تانک، توزیع بار به غیر از ناودانی اصلی، توسط شبکه یا رینگهای میانی بر روی فونداسیون اعمال شود.
- ۶- کلیه ی متعلقات از استیل ۳۰۴ با پالیش ۲B و جوشکاری با گاز آرگون به نحوی پرداخت گردد که محل جوشکاری مشخص نباشد.
- ۷- تانک دارای کانال استنلس استیل جهت تعبیه درب تجهیزات کنترلی و اتصالات مربوطه به تانک که پس از نصب تانک توسط سازنده در محل این کارخانه میبایست مونتاژ شود.
- ۸- تانک دارای کف شیب دار به طرف خروجی و حوضچه در محل خروجی باشد و سائز لوله خروجی ۶۳،۵mm باشد.
- ۹- درب تانک بصورت پرس و بیضی شکل به ابعاد ۵۰*۴۰ در پهلوی تانک باشد.
- ۱۰- لوله سرریز تانک میبایست در بالاترین نقطه از بدنه استوانه ای تانک نصب و (برروی عدسی بالایی تانک نصب نگردد) سائز لوله سرریز تانک ۶۳،۵mm و به طرف داخل داکت که به سالن باز می شود باشد.
- ۱۱- دارای سیستم هواکش مناسب و فیلتر در بالای تانک و در وسط عدسی باشد و تویی CIP با سائز ۶۳،۵mm واز نوع چرخشی در هواکش طراحی گردد.
- ۱۲- تانک می بایست در قسمت هواکش دارای حوضچه ای باشد که در هنگام CIP بر روی جداره تانک محلول CIP ریخته نشود و به وسیله ی لوله با سائز ۲۵mm مابین جداره داخلی و خارجی به داکت داخل سالن انتقال یابد.
- ۱۳- تانک دارای نردبان حفاظ دار تا فاصله یکمتری از زمین و پلت فرم با حفاظ حداقل ۱ متری از دوطرف بالای تانک باشد بطوریکه یا از قبل برروی تانک نصب شده و یا توسط سازنده تانک در محل نصب تانک برروی تانک نصب گردد.



شماره:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه

تاریخ:

(سهامی عام)

پیوست:

PEGAH FARIS Dairy Co.



- ۱۴- تانک دارای دو دستگاه همزن مکانیکی با قابلیت هم زدن مناسب محصول در تانک و با الکتروموتور ۹۵۰ RPM در پهلوی تانک باشد و نیز لوله استیل جهت عبور کابل تعبیه گردد و مجموعه الکتروموتور و پروانه همزن از بیرون قابل نصب باشد و نیاز به رفتن به داخل تانک نباشد.
- ۱۵- جداره بیرونی بدنه تانک از جنس استنلس استیل ۲mm با پالیش ۲B باشد و جداره داخلی بدنه از ورق استنلس استیل ۳mm باشد.
- ۱۶- در پایین تانک محل نصب ترمومتر تعبیه گردد و با لوله استنلس استیل جهت عبور کابل‌های مربوطه در نظر گرفته شود.
- ۱۷- فروشنده موظف است سنسورهای حجم سنج از نوع پرشر ترانسسمیتر با مارک معتبر اروپایی و سنسور دما (PT 100) و همچنین الکتروود HL و LL از جنس مرغوب طبق نظر کارفرما بر روی تانک نصب نماید.
- ۱۸- تانک دارای لامپ در قسمت بالا با گارد استنلس استیل بوده و همچنین لوله استنلس استیل ۲۵mm مابین جداره داخلی و خارجی جهت عبور کابل نصب گردد.
- ۱۹- فروشنده می بایست پنج سری از کلیه واشرهای مصرفی تانک (از جمله واشر همزن و درب و شیر نمونه برداری و ...) در اختیار خریدار قرار دهد.
- ۲۰- عایق مورد استفاده به ضخامت ۱۰cm و از نوع پشم سنگ باشد.
- ۲۱- هزینه حمل و همچنین نصب بوسیله جرثقیل بر روی فنداسیون تانک بعهده فروشنده میباشد.

ماده (۳): سپرده شرکت در مناقصه

پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره ۴۱۰۵۴۸۴۲۸ بانک کشاورزی بنام شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس واریز نماید و یا ضمانتنامه بانکی معتبر بدون قید و شرط مورد قبول شرکت ارائه نماید. (ارائه سفته یا چک مسافرتی در پاکت الف مورد تایید نمی باشد).

ماده (۴): پیشنهاد دهنده می بایست پیشنهادات خود را بصورت زیر در سه پاکت (الف و ب و ج) در بسته و مهر و موم شده ارائه نماید.

پاکت الف - حاوی سپرده یا ضمانتنامه بانکی معتبر بدون قید و شرط شرکت در مناقصه (ارائه چک مسافرتی و معمولی مورد قبول نمی باشد)

پاکت ب - حاوی برگ شرایط مناقصه مهر و امضاء شده کلیه نسخ و سایر موارد خواسته شده

پاکت ج - حاوی قیمت پیشنهادی با جزئیات مربوطه ارسال گردد.

تبصره: پاکت‌های ماده ۷ به ترتیب الف، ب، ج بازگشائی خواهد شد. در صورتی که پاکت الف فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه باشد از بازگشائی دو پاکت دیگر خودداری خواهد شد.

ماده (۵): برنده مناقصه موظف است پس از اعلام کتبی این شرکت ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به عقد قرارداد و ارائه ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار به صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط اقدام نماید.

ماده (۶): هزینه درج آگهی و کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه و هزینه حمل بعهده برنده مناقصه خواهد بود.



کد پستی: ۷۳۴۱۹۹۱۵۵۶

کارخانه: کیلومتر ۳۲ جاده شیراز - تخت جمشید

فکس: ۰۷۱-۳۲۶۲۲۴۵۴

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۲۴۵۲۹ - ۳۲۲۲۴۵۲۹

fars.pegah.ir

info@pegah-fars.com



شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت شیر پاستوریزه پگاه

(سهامی عام)

PEGAH FARIS Dairy Co.



ماده (۷): چنانچه پس از تعیین برنده مناقصه در مهلت مقرر نامبرده از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده شرکت در مناقصه وی به نفع شرکت ضبط و با نفر دوم مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد. چنانچه نفر دوم مناقصه نیز از عقد قرارداد خودداری نماید سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.

تبصره: سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم تا عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد.

ماده (۸): شرکت در مناقصه به منزله قبول آئین نامه معاملات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس خواهد بود.

ماده (۹): شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ماده (۱۰): کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.

ماده (۱۱): شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ایاب و ذهاب و بیمه و اسکان و غذای عوامل اجرایی فروشنده را نخواهد داشت.

ماده (۱۲): به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و آنهایی که پس از موعد مقرر در برگ شرایط تسلیم گردد تحت هیچ شرطی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده (۱۳): در صورتی که برنده مناقصه در حین اجرای قرارداد به تعهدات خود عمل ننماید شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام و سپرده وی را ضبط می نماید.

تبصره: در صورتیکه پیشنهادات رسیده نیاز به بررسی داشته باشد اعضاء کمیسیون مناقصه میتوانند جهت بررسی مشخصات و امکانات شرکتهای پیشنهاد دهنده بازگشایی پاکتهای (ج) را که حاوی قیمت موضوع مناقصه میباشد را به وقت دیگری موکول نمایند که در اینصورت پیشنهاد دهنده می تواند در وقت تعیین شده بعدی در جلسه بازگشایی پاکتهای (ج) شرکت نماید.

ماده (۱۴): پیشنهاد دهندگان می بایستی پیشنهاد خود را در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۷ به دبیرخانه این شرکت واقع در کیلومتر ۳۲ جاده شیراز - تخت جمشید تحویل و رسید دریافت نمایند.

ماده (۱۵): به پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۷ در جلسه ای که با حضور اعضاء کمیسیون مربوطه تشکیل میگردد رسیدگی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در کمیسیون بلامانع می باشد.

شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس



کد پستی: ۷۳۴۱۹۹۱۵۵۶

فکس: ۰۷۱-۳۲۶۲۲۴۵۴

fars.pegah.ir

کارخانه: کیلومتر ۳۲ جاده شیراز - تخت جمشید

تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۲۰۵۲۹

info@pegah-fars.com

